



Götene Kabelskopa 160-1010 liter

Kabelskopa från Götene. Smal utformning, utvecklad särskilt för kabelgrävning och grävning av kabelgravar. Mycket god förmåga att ta sig under kablar och rör.

Götenes kabelskopor är kända för sin höga kvalitet och precision. Kabelskoporna har en smal profil som gör dem perfekta för att gräva smala och djupa diken utan att skada omgivande kablar och rör.

Många av Götenes kabelskopor är förstärkta med slitstarkt material som Hardox, vilket ökar deras livslängd och gör dem tåliga för tuffa arbetsförhållanden.

För grävmaskiner mellan 6 och 30 ton.

Egenskaper

Lättgrävd skopa med lång botten, framdraget skär och anpassade vinklar för bästa köregenskaper.

Kabelskopor, eller smalskopor som en del väljer att kalla dem är smala grävsopor där sidornas framkanter är extra urtagna. Det gör att lera och blöt jord släpper bättre. Utformningen gör även att förmågan är hög att komma under kablar och rör.



Produktfördelar

- Smal utformning för effektiv grävning.
- Urtagna sidor för bästa materialsläppning.
- Valfritt S-fäste ingår.
- Sidoslitplåtar och sidoskär i Hardox 500 TUF.
- Slitribbor är standard.

Tillval

- S-fäste är standard. Går även att beställa med B20-B27-fäste.
- Går att beställa med tänder istället för framdraget skär.
- Samtliga kabelskopor kan även fås i koniskt utförande.

Teknisk data

Art nr	Artikel	Volym SAE	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Front	Rekommenderad maskinvikt (ton)
18210S	Kabelskopa	160	170	400	Framdraget skär	6-8
18211S	Kabelskopa	165	190	450	Framdraget skär	6-8
18213S	Kabelskopa	230	240	450	Framdraget skär	8-12
18215S60S	Kabelskopa S60	350	350	500	Framdraget skär	12-18
18215S70S	Kabelskopa S70	350	380	500	Framdraget skär	16-22
18220S	Kabelskopa	530	565	600	Framdraget skär	16-22
18225S	Kabelskopa	620	630	670	Framdraget skär	16-22
18230S	Kabelskopa	915	860	700	Framdraget skär	20-28
18235S	Kabelskopa	1010	910	800	Framdraget skär	22-30

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.