



Götene Djupskopa GP 420-1450 liter

Våra GP-djupskopor från Götene är utvecklade för effektiva grävarbeten. Skoporna med beteckningen GP är avsedda för allmän grävning men är inte avsedda för exempelvis upplagslastning av berg.

Djupskoporna har optimala vinklar för bästa grävning och tömning. De finns som standard med tänder men kan även levereras med bladtand eller framdraget skär. Samtliga GP-skopor har slitribbor som standard.

Passar grävmaskiner mellan 8 och 28 ton.

Egenskaper

- Optimala vinklar för grävning och tömning.
- Tänder är standard men skopan kan som tillval fås med bladtand eller framdraget skär.
- Valfritt S-fäste ingår.
- Slitribbor är standard.

Teknisk data

Art nr	Artikel	Volym SAE	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Tänder/antal	Rekommenderad maskinvikt (ton)
10215	Djupskopa	420	290	800	J-250 4st	8 - 10
10215S	Djupskopa	420	270	800	Framdraget skär	8 - 10
10220	Djupskopa	450	310	850	J-250 5st	9 - 11
10220S	Djupskopa	450	290	850	Framdraget skär	9 - 11
10219	Djupskopa	480	330	900	J-250 5st	10 - 12
10219S	Djupskopa	480	310	900	Framdraget skär	10 - 12
10221	Djupskopa	480	400	700	J-300 4 st	9 - 12
10221S	Djupskopa	480	380	700	Framdraget skär	9 - 12
10223	Djupskopa	520	430	750	J-300 4st.	10 - 12
10223S	Djupskopa	520	410	750	Framdraget skär	10 - 12
10225	Djupskopa	570	440	800	J-300 4st.	10 - 12
10225S	Djupskopa	570	420	800	Framdraget skär	10 - 12
10230	Djupskopa	600	460	850	J-300 4st.	12 - 14
10230S	Djupskopa	600	440	850	Framdraget skär	12 - 14
10235	Djupskopa	625	480	850	J-350 4st.	12 - 14
10235S	Djupskopa	625	455	850	Framdraget skär	12 - 14
10240	Djupskopa	670	525	900	J-350 4st.	12 - 14
10240S	Djupskopa	670	480	900	Framdraget skär	12 - 14
10245	Djupskopa	710	550	950	J-350 4st.	14 - 16
10245S	Djupskopa	710	500	950	Framdraget skär	14 - 16
10247	Djupskopa	760	570	1000	J-350 4st.	14 - 16
10247S	Djupskopa	760	520	1000	Framdraget skär	14 - 16
10250	Djupskopa	840	660	950	J-350 4st.	16 - 18
10250S	Djupskopa	840	600	950	Framdraget skär	16 - 18
10253	Djupskopa	890	680	1000	J-350 4st.	16 - 18
10253S	Djupskopa	890	620	1000	Framdraget skär	16 - 18
10255	Djupskopa	940	720	1050	J-350 4st.	18 - 20
10260	Djupskopa	1000	770	1100	J-350 4st.	18 - 20
10265	Djupskopa	1000	790	950	J-350 4st.	20 - 22
10267	Djupskopa	1050	810	1000	J-350 4st.	20 - 22
10268	Djupskopa	1100	840	1050	J-350 4st.	20 - 22
10263	Djupskopa	1100	770	1200	J-350 4st.	20 - 22
10270	Djupskopa	1150	870	1100	J-450 4st.	22 - 25
10275	Djupskopa	1290	1080	1150	J-450 4st.	22 - 25
10280	Djupskopa	1350	1100	1200	J-450 4st.	22 - 25
10285	Djupskopa	1450	1170	1300	J-450 4st.	25 - 28

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.