



Götene Djupskopa Granit 2000-5000 liter

Djupskopa ur Götenes Granit-serie. Passar särskilt för matning av krossar, bergarbete, och grävarbeten i tuffa förhållanden.

Götenes Granitskopor är företagets "Bad Boys". Skoporna är byggda för hårda tag, där slitstyrka kombinerad med kloka materialval, utvecklad konstruktion och egen tillverkning säkerställer den höga produktkvalitet som är vår ledstjärna.


Passar särskilt för matning av krossar, bergarbete och grävarbeten i tuffa förhållanden. Skopvolymen i kombination med ett bredare intag och kortare botten gör att du snabbare kan fylla en kross.

Vi anpassar naturligtvis skopan tillsammans med dig för att optimera utfallet på din arbetsplats.

Granitskoporna passar bandgrävmaskiner mellan 30 och 90 ton.


Egenskaper

- Slitmedar till svep och sidor är standard.
- Utvändiga och invändiga slitribbor är standard.
- Optimala vinklar för grävning och tömning.
- Valfritt fäste ingår.
- Slitstål i Hardox 550. Yttre glidskena i Hardox 500 TUF.
- Mjölktänder mellan tandhållarna är standard.



Tillval

- Extra botten istället för invändiga slitribbor.
- Heel shrouds/hälskydd.
- Sidoskärskydd bultade.
- Trubbskär.
- Svetsade eller bultade segment mellan tandhållare.
- Chocky bars och slitpuckar.
- Combi Wear Parts tandsystem.



Teknisk data

Art nr	Artikel	Volym SAE	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Tänder/antal	Rekommenderad maskinvikt (ton)
81295	Djupskopa	2000	1800	1450	J-550 5 st	30 - 35
81305	Djupskopa	2250	2050	1550	J-550 5 st	35 - 40
81315	Djupskopa	2500	2250	1650	J-550 5 st	40 - 45
81325	Djupskopa	2750	2600	1750	J-550 5 st	45 - 50
81335	Djupskopa	3000	2800	1800	J-550 5 st	50 - 60
81345	Djupskopa	3250	2900	1850	J-550 5 st	50 - 60
81350	Djupskopa	3500	3450	2000	J-550 5 st	55 - 65
81355	Djupskopa	3750	4000	2100	J-550 5 st	60 - 70
81365	Djupskopa	4000	4250	2150	J-600 5 st	70 - 80
81370	Djupskopa	4250	4450	2250	J-600 5 st	70 - 80
81380	Djupskopa	4500	4700	2350	J-600 5 st	70 - 80
81385	Djupskopa	4750	5100	2400	J-600 5 st	80 - 90
81395	Djupskopa	5000	5300	2450	J-600 5 st	80 - 90

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.