



Götene Djupskopa HD 890-1800 liter

Götenes djupskopor i HD-utförande (Heavy Duty) är en serie kraftfulla grävsopor i storlekar från 890 upp till 1800 liter.

Skopserien består av ett brett standardsortiment med stor möjlighet till anpassning efter behov och önskemål.

Bland tillvalen finns hälskydd, sidoskärskydd, trubbskär och nedsänkt S-infästning. Skoporna är som standard utrustade med tänder men kan även fås med bladtand eller framdraget skär.

Passar grävmaskiner mellan 16 och 35 ton.

Egenskaper

- Optimala vinklar för grävning och tömning.
- Tänder är standard men skopan kan som tillval fås med bladtand eller framdraget skär.
- Valfritt S-fäste ingår.
- Svep, sidoslitplåtar och sidoskär i Hardox 500 TUF.

Tillval

- Extra botten istället för invändiga slitribbor.
- Heel shrouds/hälskydd.
- Sidoskärskydd bultade.
- Trubbskär.
- Svetsade eller bultade segment mellan tandhållare.
- Chocky bars och slitpuckar.
- Combi Wear Parts tandsystem.
- Nedsänkt S-infästning.
- B20-B27-fäste

Teknisk data

Artikelnr	Artikel	Volym SAE	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Tänder/antal	Rekommenderad maskinvikt (ton)
80253	Djupskopa	890	680	1000	J-350 4st	16 - 18
80253S	Djupskopa	890	680	1000	Framdraget skär	16 - 18
80255	Djupskopa	940	740	1050	J-350 4st	18 - 20
80260	Djupskopa	1000	810	1100	J-350 4st	18 - 20
80265	Djupskopa	1000	820	950	J-350 4st	20 - 22
80267	Djupskopa	1050	840	1000	J-350 4st	20 - 22
80268	Djupskopa	1100	900	1050	J-350 4st	20 - 22
80263	Djupskopa	1100	900	1200	J-350 5st	20 - 22
80270	Djupskopa	1150	930	1100	J-450 4st	22 - 25
80275	Djupskopa	1290	1140	1150	J-450 4st	22 - 25
80280	Djupskopa	1350	1200	1200	J-450 4st	25 - 28
80285	Djupskopa	1450	1280	1300	J-450 4st	25 - 28
80286	Djupskopa	1500	1270	1200	J-450 4st	28 - 30
80287	Djupskopa	1550	1320	1250	J-450 4st	28 - 30
80290	Djupskopa	1650	1400	1350	J-450 5st	28 - 30
80295	Djupskopa	1800	1550	1350	J-450 5st	30 - 35

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.