



Götene Gaffelställ för grävmaskin

Lyftgaffel i mekaniskt utförande från Götene. Mycket robust och enkel att ställa in rätt bredd. För grävmaskiner mellan 5 och 25 ton.

Smidda kvalitetsgafflar med enkel breddjustering av gaffelbenen. Utrustad med massiv axel med lagrade hylsor, gafflarna glider lätt på en plastbussning.

Finns i anpassat utförande för tiltrotatorer och gripmoduler.

Passar grävmaskiner mellan 5 och 25 ton.

Egenskaper

- Robust och glappfri konstruktion. Högsta kvalitet.
- God genomsikt genom gaffelramen.
- Massiv axel med lagrade hylsor, gafflarna glider lätt på en plastbussning.
- Smidda kvalitetsgafflar.
- Lättjusterade mekaniska gaffelben.
- S-fäste är standard, andra fästen finns som tillval.
- Går att få inverterade, dvs gafflarna vända mot maskinen i utgångsläget.
- Kan fås i olika längder och bredder.



Tillval

- 1450 mm långa gafflar istället för standard 1200 mm.
- Övriga infästningar offereras.

Notera! Alla gaffelställ med art nr som börjar på 402 är med inverterad infästning, anpassade att använda med tiltrotator och gripmodul/gripkassett, dvs gafflarna är vända mot maskinen i utgångsläge.

Teknisk data

Art nr	Artikel	Infästning	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Gaffel	Längd (mm)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
40101S45	Lyftgaffel 2,5	S 45	275	1000	100x40	1200	5-12
40101S50	Lyftgaffel 2,5	S 50	275	1000	100x40	1200	5-13
40102S45	Lyftgaffel 2,5	S 45	315	1200	100x40	1200	5-12
40102S50	Lyftgaffel 2,5	S 50	315	1200	100x40	1200	5-13
40103S45	Lyftgaffel 2,5	S 45	365	1500	100x40	1200	5-12
40103S50	Lyftgaffel 2,5	S 50	365	1500	100x40	1200	5-13
40111S60	Lyftgaffel 4,0	S 60	390	1000	125x45	1200	12-18
40211B20*	Lyftgaffel 4,0	B-20	440	1000	125x45	1200	13-22
40112S60	Lyftgaffel 4,0	S 60	440	1200	125x45	1200	12-18
40112S70	Lyftgaffel 4,0	S 70	480	1200	125x45	1200	17-25
40212B20*	Lyftgaffel 4,0	B-20	470	1200	125x45	1200	13-22
40113S60	Lyftgaffel 4,0	S 60	450	1500	125x45	1200	12-18
40113S70	Lyftgaffel 4,0	S 70	490	1500	125x45	1200	17-25
40213B20*	Lyftgaffel 4,0	B-20	480	1500	125x45	1200	13-22
40114S60	Lyftgaffel 5,0	S 60	460	1200	125x50	1200	12-18
40114S70	Lyftgaffel 5,0	S 70	500	1200	125x50	1200	17-25
40214B20*	Lyftgaffel 5,0	B-20	490	1200	125x50	1200	13-22
40115S60	Lyftgaffel 5,0	S 60	480	1500	125x50	1200	12-18
40115S70	Lyftgaffel 5,0	S 70	520	1500	125x50	1200	17-25
40215B20*	Lyftgaffel 5,0	B-20	500	1500	125x50	1200	13-22

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.