




Ufo Lättmaterialsropa

Lättmaterialsroporna från Ufo är anpassade för material med låg volymvikt som snö, flis, kol, gödsel eller strö för djur.

Våra lättmaterialsropor från Ufo har hög slitstyrka och en geometri som ger optimala prestanda. Hardox 500 Tuf finns på flera ställen i skopan där slitaget är som störst.

Siktgaller ger ökad genomsikt vilket är omtyckt av förarna och ger bättre säkerhet.

Lättmaterialsroporna finns i olika storlekar från 1,5 till 20 m³.

Egenskaper

- Tålig konstruktion. Hardox 500 Tuf finns där slitaget alltid är störst.
- Volym från 1,5 till 20,0 m³
- Galler för ökad genomsikt i skopan.
- Optimerad för material med låg volymvikt som snö, flis, kol, gödsel eller strö för djur.



OBS! Lättmaterialskeporna är inte anpassade för frontplanering.

Teknisk data

Art nr	Modell	Bredd (mm)	Volym (m3)	Vikt, c:a (kg)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
320152300	Lättmaterialsropa	2300	1,5	500	
320252500	Lättmaterialsropa	2500	2,5	700	
320252501	dito kpl. med sparskär	2500	2,5		
320332650	Lättmaterialsropa	2650	3,3	900	
320332651	dito kpl. med sparskär	2650	3,3		
320402750	Lättmaterialsropa	2750	4,0	1100	
320402751	dito kpl. med sparskär	2750	4,0		
320502750	Lättmaterialsropa	2750	5,0	1400	
320502751	dito kpl. med sparskär	2750	5,0		
320603000	Lättmaterialsropa	3000	6,0	1500	
320603001	dito kpl. med sparskär	3000	6,0		
320703200	Lättmaterialsropa	3200	7,0	1700	
320703201	dito kpl. med sparskär	3200	7,0		
320803200	Lättmaterialsropa	3200	8,0	1850	
320803201	dito kpl. med sparskär	3200	8,0		
321003400	Lättmaterialsropa	3400	10,0	2150	
321003401	dito kpl. med sparskär	3400	10,0		
321203700	Lättmaterialsropa	3700	12,0	2300	
321203701	dito kpl. med sparskär	3700	12,0		
321404000	Lättmaterialsropa	4000	14,0	2800	
321404001	dito kpl. med sparskär	4000	14,0		
322004001	Lättmaterialsropa med sparskär	4000	20,0	3700	

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.