



Ufo Lastarskopa ED 7200-8500L

Lastarskopa ED (Extreme Duty) 7200-8500 liter från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill.

ED-lastarskoporna är starka och stabilt byggda. De är konstruerade för tyngre uppgifter, stora lass, effektiv lastning och tömning utan spill. Mycket god fyllnadsgrad.

Skoporna är förstärkta i rygg och botten. Skopbotten är försedd med slitribbor. Lastarskoporna är som standard utrustade för snabbfäste.

Kan även beställas för direktinfästning eller kil-infästning.

Passar hjullastare mellan 8 och 60 ton.

Egenskaper

- Starka och stabilt byggda, konstruerade för tyngre uppgifter och effektiv lastning.
- Mycket god fyllnadsgrad.
- Skoporna är förstärkta i rygg och botten.
- Kan utrustas med olika skär och tänder.
- Skopbotten är försedd med slitribbor.

Tänder*: Som standard monteras Combi Wear Parts tandsystem. Andra tandsystem offereras.



Teknisk data

Art nr	Artikel	Volym SAE	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Skärstål	Rekommenderad maskinvikt (ton)
209120	LS Skopa, sparskär	7200	4625	3580 (*3)	300x40	
209130	LS Skopa, trubb/sparskär	7200		3580	650x50	
209150	LS Skopa, tand/segment	7200	4625	3580 (*3)	300x40	
209160	LS Skopa, trubb/tand/segment	7200		3580	650x50	
209220	LS Skopa, sparskär	7500	5025	3970 (*3)	370x65	
209230	LS Skopa, trubb/sparskär	7500		3970	790x65	
209250	LS Skopa, tand/segment	7500	5025	3970 (*3)	370x65	
209260	LS Skopa, trubb/tand/segment	7500		3970	790x65	
209320	LS Skopa, sparskär	7800	5225	3970 (*3)	370x65	
209330	LS Skopa, trubb/sparskär	7800		3970	790x65	
209350	LS Skopa, tand/segment	7800	5225	3970 (*3)	370x65	
209360	LS Skopa, trubb/tand/segment	7800		3970	790x65	
209420	LS Skopa, sparskär	8100	5425	3970 (*3)	370x65	
209430	LS Skopa, trubb/sparskär	8100		3970	790x65	
209450	LS Skopa, tand/segment	8100	5425	3970 (*3)	370x65	
209460	LS Skopa, trubb/tand/segment	8100		3970	790x65	
209520	LS Skopa, sparskär	8300	5625	3970 (*3)	370x65	
209530	LS Skopa, trubb/sparskär	8300		3970	790x65	
209550	LS Skopa, tand/segment	8300	5625	3970 (*3)	370x65	
209560	LS Skopa, trubb/tand/segment	8300		3970	790x65	
209620	LS Skopa, sparskär	8500	5825	3970 (*3)	370x65	
209630	LS Skopa, trubb/sparskär	8500		3970	790x65	
209650	LS Skopa, tand/segment	8500	5825	3970 (*3)	370x65	
209660	LS Skopa, trubb/tand/segment	8500		3970	790x65	
20030	Direktinfästning					
20031	Kil-infästning					
	* Som standard monteras Combi Wear Parts tandsystem. Andra tandsystem offereras.					
	*3 Sparskär Volvo typ 3					

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.