




Götene Redskapsfästen för grävmaskiner

Hydrauliska och mekaniska redskapsfästen från Götene. Vi erbjuder fästestyperna S40-S100, B20-B45 samt G105.

Våra redskapsfästen är robusta, välkonstruerade och optimerade för att nyttja grävmaskinens fulla potential. Redskapsfästena har låg bygghöjd, är glappfria och finns med hydraulisk och mekanisk låsning.


Vi använder oss av höghållfast stål och för bästa passform borrar hålen i gavlarna efter att vi svetsat.

De flesta fästen är anpassade för att använda maskinens originalaxlar.

Vi erbjuder fästen för grävmaskiner mellan 2 och 60 ton.

Egenskaper

- Genomgående höghållfast stål i hela konstruktionen.
- Låg bygghöjd.
- Praktisk lyftkrok.
- Hålen i gavlarna borrar efter svetsning för bästa passform.
- Notera: Maskinens originalaxlar ska användas, följer ej med fästet.



Teknisk data

Art nr	Artikel	Bredd	Vikt, c:a (kg)	Axel diam (mm)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
20115	S40 hydr	198 mm	20	Ø 40	2 - 5
20200	S45 mek	288 mm	60	Ø 45	5 - 12
20215	S45 hydr	288 mm	60	Ø 45	5 - 12
20220	S50 mek	268 mm	65	Ø 50	5 - 13
20225	S50 hydr	268 mm	65	Ø 50	5 - 13
20236	S60 hydr	338 mm	160	Ø 60	12 - 18
20241	S70 hydr	448 mm	220	Ø 70	17 - 25
20246	S80 hydr	588 mm	350	Ø 80	25 - 40
20248	S90 hydr	748 mm	600	Ø 90	30 - 50
20620	S100 hydr	748 mm	880	Ø 100	30 - 60
20416	B20 (S1) hydr	400 mm	245	Ø 70	13 - 22
20526	B27 (S2) hydr	450 mm	290	Ø 80	18 - 29
20526W	B27 (S2) hydr wide	500 mm	300	Ø 80	18 - 29
20615	B30 (S3) hydr	625 mm	450	Ø 100	30 - 40
20616	B45 hydr	625 mm	475	Ø 100	30 - 40
20750	G-105 hydr. fäste kompatibelt med andra på marknaden				

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.