



Ufo Lastarskopa ED 3000-4700L

Lastarskopa ED (Extreme Duty) 3000-4700 liter från Ufo för tyngre uppgifter och tömning utan spill.

ED-lastarskoporna är starka och stabilt byggda. De är konstruerade för tyngre uppgifter, stora lass, effektiv lastning och tömning utan spill. Mycket god fyllnadsgrad.

Skoporna är förstärkta i rygg och botten. Skopbotten är försedd med slitribbor. Lastarskoporna är som standard utrustade för snabbfäste.

Kan även beställas för direktinfästning eller kil-infästning.

Passar hjullastare mellan 8 och 60 ton.

Egenskaper

- Starka och stabilt byggda, konstruerade för tyngre uppgifter och effektiv lastning.
- Mycket god fyllnadsgrad.
- Skoporna är förstärkta i rygg och botten.
- Kan utrustas med olika skär och tänder.
- Skopbotten är försedd med slitribbor.
- I denna storlek ofta skräddarsydd för kundens önskemål.

Tänder*: Som standard monteras Combi Wear Parts tandsystem. Andra tandsystem offereras.



Teknisk data

Art nr	Artikel	Volym SAE	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Skärstål	Rekommenderad maskinvikt (ton)
206010	LS Skopa, skärstål	3000	1500	2900	300x30	
206020	LS Skopa, sparskär	3000	1700	2850 (*3)	270x35	
206030	LS Skopa, trubb/sparskär	3000		2880	480x35	
206040	LS Skopa, tänder*	3000	1550	2900	300x30	
206050	LS Skopa, tand/segment	3000	1700	2850 (*3)	270x35	
206060	LS Skopa, trubb/tand/segment	3000		2880	480x35	
206110	LS Skopa, skärstål	3300	1620	3000	300x30	
206120	LS Skopa, sparskär	3300	1850	3000 (*3)	270x35	
206130	LS Skopa, trubb/sparskär	3300		2880	480x35	
206140	LS Skopa, tänder*	3300	1625	3000	300x30	
206150	LS Skopa, tand/segment	3300	1850	3000 (*3)	270x35	
206160	LS Skopa, trubb/tand/segment	3300		2880	480x35	
206210	LS Skopa, skärstål	3500	1750	3000	300x40	
206220	LS Skopa, sparskär	3500	1975	3000 (*3)	270x35	
206230	LS Skopa, trubb/sparskär	3500		2880	480x35	
206240	LS Skopa, tänder*	3500	1825	3000	300x40	
206250	LS Skopa, tand/segment	3500	1975	3000 (*3)	270x35	
206260	LS Skopa, trubb/tand/segment	3500		2880	480x35	
206310	LS Skopa, skärstål	3700	2050	3000	300x40	
206320	LS Skopa, sparskär	3700	2250	3000 (*3)	270x35	
206340	LS Skopa, tänder*	3700	2150	3000	300x40	
206350	LS Skopa, tand/segment	3700	2250	3000 (*3)	270x35	
206410	LS Skopa, skärstål	3800	2100	3000	300x40	
206420	LS Skopa, sparskär	3800	2350	3000 (*3)	270x35	
206430	LS Skopa, trubb/sparskär	3800		3030	480x35	
206440	LS Skopa, tänder*	3800	2200	3200	300x40	
206450	LS Skopa, tand/segment	3800	2350	3000 (*3)	270x35	
206460	LS Skopa, trubb/tand/segment	3800		3030	480x35	
206510	LS Skopa, skärstål	4000	2200	3000	300x40	

Art nr	Artikel	Volym SAE	Vikt,c:a (kg)	Bredd (mm)	Skärstål	Rekommenderad maskinvikt (ton)
206520	LS Skopa, sparskär	4000	2550	3000 (*3)	300x40	
206530	LS Skopa, trubbsparskär	4000		3030	480x35	
206540	LS Skopa, tänder*	4000	2300	3200	300x40	
206550	LS Skopa, tand/segment	4000	2550	3000 (*3)	300x40	
206560	LS Skopa, trubbtand/segment	4000		3030	480x35	
206610	LS Skopa, skärstål	4200	2400	3200	300x40	
206620	LS Skopa, sparskär	4200	2700	3000 (*3)	300x40	
206630	LS Skopa, trubbsparskär	4200		3230	590x40	
206640	LS Skopa, tänder*	4200	2500	3200	300x40	
206650	LS Skopa, tand/segment	4200	2700	3000 (*3)	300x40	
206660	LS Skopa, trubbtand/segment	4200		3230	590x40	
206710	LS Skopa, skärstål	4500	2700	3200	300x40	
206720	LS Skopa, sparskär	4500	2950	3200 (*3)	300x40	
206730	LS Skopa, trubbsparskär	4500		3230	590x40	
206740	LS Skopa, tänder*	4500	2750	3200	300x40	
206750	LS Skopa, tand/segment	4500	2950	3200 (*3)	300x40	
206760	LS Skopa, trubbtand/segment	4500		3230	590x40	
206810	LS Skopa, skärstål	4700	3000	3400	300x50	
206820	LS Skopa, sparskär	4700	3200	3400 (*3)	300x40	
206830	LS Skopa, trubbsparskär	4700		3230	590x40	
206840	LS Skopa, tänder*	4700	3075	3400	300x40	
206850	LS Skopa, tand/segment	4700	2950	3200 (*3)	300x40	
206860	LS Skopa, trubbtand/segment	4700		3230	590x40	
20030	Direktinfästning					
20031	Kil-infästning					
	* Som standard monteras Combi Wear Parts tandsystem. Andra tandsystem offereras.					
	*3 Sparskär Volvo typ 3					

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.