



Götene Redskapsfeste G-Lock

Bytt redskap trygt med det sikre redskapsfestet G-Lock fra Götene.

Götens G-Lock-serie er en ny generasjon redskapsfester som oppfyller dagens standarder for sikker låsing av utstyr på gravemaskiner.

Takket være den gjennomtenkte konstruksjonen og noen få komponenter er brakettene enkle å montere, bruke og vedlikeholde. G-Lock passer alle merker gravemaskiner.

Fra S60 og oppover. For gravemaskiner mellom 12 og 50 tonn.

Produktegenskaper

Redskapsfestene er mekaniske og hydrauliske. Kjernen i designet er en mekanisk, fjærbelastet følearm og en hydraulisk sperreventil som fungerer sammen med redskapsfestets låsesylinder. For at redskapslåsen skal aktiveres, må akslene på redskapet stå i riktig posisjon i festet.

G-Lock har ingen egen elektronikk, men bruker maskinens eget system med et akustisk signal som varsler om låsen er åpen. Låsekilens indikatorstav viser visuelt om festet er låst.

G-Lock-serien oppfyller dagens industristandarder og markedskrav og oppfyller fremtidens internasjonale regelverk, som er under etterforskning.




Produktfordeler

- Eliminerer risikoen for at redskapet blir feilkoblet.
- Merkeuavhengig.
- Hydraulisk og mekanisk. Få komponenter.
- Enkel tilkobling. Vedlikeholdsfri.
- Strenx S355 alt 700 i gavl og låsekloss, avhengig av festestørrelse.



Annet

- Redskapsfestene leveres som standard uten aksler (og lager); maskinens originale aksler skal brukes.
- Aksler og lager kan tilbys separat.
- Noen gravemaskiner kan kreve spesialtilpasning.



Teknisk data

Artikkelnr.	Artikkel	Bredde	Vekt, ca. (kg)	Aksel diameter (mm)	Anbefalt maskinvekt (tonn)
20236SF	S60 hydr G-lock	338 mm	160	Ø 60	12 - 18
20241SF	S70 hydr G-lock	448 mm	220	Ø 70	17 - 25
20246SF	S80 hydr G-lock	588 mm	350	Ø 80	25 - 40
20248SF	S90 hydr G-lock	748 mm	600	Ø 90	30 - 50
20626SF	G90 hydr G-lock	623 mm	590	Ø 90	30 - 50

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.