



Ufo Lasteskuffe ED 1300-2800L

Lasteskuffe ED (Extreme Duty) 1300-2800 liter fra Ufo for tyngre oppgaver og sølfri tømning.

ED-lasteskuffene er sterke og solid bygget. De er konstruert for tyngre oppgaver, store lass, effektiv lasting og tømning uten søl. Svært god fyllingsgrad.

Skuffene er forsterket i rygg og bunn. Skuffebunnen er forsynet med slitestriper. Lasteskuffene er som standard utstyrt for hurtigkobling.

Kan også bestilles for direkte feste eller kilefeste.

Passer hjullastere mellom 8 og 60 tonn.

Produktegenskaper

- Sterke og stabilt bygget, konstruert for tyngre oppgaver og effektiv lasting.
- Meget god fyllingsgrad.
- Skuffene er forsterket i rygg og bunn.
- Kan utstyres med ulike skjær og tenner.
- Bunnen er utstyrt med sliteribber.
- Denne størrelsen er ofte skreddersydd etter kundens ønsker.

Tenner*: Som standard monteres Combi Wear Parts tannsytem. Andre tannsytem tilbys.



Teknisk data

Artikkelnr.	Artikkel	Volum SAE	Vekt, ca. (kg)	Bredde (mm)	Skjærstål	Anbefalt maskinvekt (tonn)
203110	LS Skopa, skjærstål	1300	625	2250	200x25	
203120	LS Skopa, sparstål	1300	600	2300 (*2)	200x20	
203140	LS Skopa, tenner*	1300	675	2400	200x25	
203210	LS Skopa, skjærstål	1400	675	2250	200x25	
203220	LS Skopa, sparstål	1400	670	2300 (*2)	200x20	
203240	LS Skopa, tenner*	1400	750	2400	200x25	
203310	LS Skopa, skjærstål	1500	725	2250	200x25	
203320	LS Skopa, sparstål	1500	690	2300 (*2)	200x20	
203340	LS Skopa, tenner*	1500	800	2400	200x25	
204010	LS Skopa, skjærstål	1600	790	2500	250x25	
204020	LS Skopa, sparstål	1600	750	2500 (*2)	200x20	
204040	LS Skopa, tenner*	1600	865	2500	250x25	
204110	LS Skopa, skjærstål	1700	830	2500	250x25	
204120	LS Skopa, sparstål	1700	780	2500 (*2)	200x25	
204140	LS Skopa, tenner*	1700	905	2500	250x25	
204210	LS Skopa, skjærstål	1800	870	2500	250x25	
204220	LS Skopa, sparstål	1800	810	2500 (*2)	200x25	
204240	LS Skopa, tenner*	1800	945	2500	250x25	
204310	LS Skopa, skjærstål	1900	910	2500	250x25	
204320	LS Skopa, sparstål	1900	840	2500 (*2)	200x25	
204340	LS Skopa, tenner*	1900	985	2500	250x25	
204410	LS Skopa, skjærstål	2100	975	2500	270x30	
204420	LS Skopa, sparstål	2100	900	2550 (*2)	200x25	
204430	LS Skopa, halvspiss/sparstål	2100		2550	350x25	
204440	LS Skopa, tenner*	2100	1050	2500	250x30	
204450	LS Skopa, tann/segment	2100	900	2550 (*2)	200x25	
204460	LS Skopa, halvspiss/tann/segment	2100		2550	350x25	
205010	LS Skopa, skjærstål	2200	1025	2700	270x30	
205020	LS Skopa, sparstål	2200	1250	2650 (*3)	250x30	
205030	LS Skopa, halvspiss/sparstål	2200		2550	350x25	
205040	LS Skopa, tenner*	2200	1100	2700	250x30	
205050	LS Skopa, tann/segment	2200	1250	2650 (*3)	250x30	
205060	LS Skopa, halvspiss/tann/segment	2200		2550	350x25	
205110	LS Skopa, skjærstål	2300	1065	2700	270x30	
205120	LS Skopa, sparstål	2300	1325	2650 (*3)	250x30	

Artikkelnr.	Artikkel	Volum SAE	Vekt,ca. (kg)	Bredde (mm)	Skjærstål	Anbefalt maskinvekt(tonn)
205130	LS Skopa, halvspiss/sparstål	2300		2550	350x25	
205140	LS Skopa, tenner*	2300	1150	2800	250x30	
205150	LS Skopa, tann/segment	2300	1325	2650 (*3)	250x30	
205160	LS Skopa, halvspiss/tann/segment	2300		2550	350x25	
205210	LS Skopa, skjærstål	2400	1105	2700	270x30	
205220	LS Skopa, sparstål	2400	1400	2650 (*3)	250x30	
205230	LS Skopa, halvspiss/sparstål	2400		2550	350x25	
205240	LS Skopa, tenner*	2400	1200	2700	250x30	
205250	LS Skopa, tann/segment	2400	1400	2650 (*3)	250x30	
205260	LS Skopa, halvspiss/tann/segment	2400		2550	350x25	
205310	LS Skopa, skjærstål	2500	1145	2700	270x30	
205320	LS Skopa, sparstål	2500	1450	2850 (*3)	270x35	
205330	LS Skopa, halvspiss/sparstål	2500		2650	350x25	
205340	LS Skopa, tenner*	2500	1250	2700	250x30	
205350	LS Skopa, tann/segment	2500	1450	2850 (*3)	270x35	
205360	LS Skopa, halvspiss/tann/segment	2500		2650	350x25	
205510	LS Skopa, skjærstål	2600	1200	2700	270x30	
205520	LS Skopa, sparstål	2600	1430	2650 (*3)	250x30	
205530	LS Skopa, halvspiss/sparstål	2600		2650	350x25	
205540	LS Skopa, tenner*	2600	1300	2700	250x30	
205550	LS Skopa, tann/segment	2600	1430	2650 (*3)	250x30	
205560	LS Skopa, halvspiss/tann/segment	2600		2650	350x25	
205610	LS Skopa, skjærstål	2700	1350	2700	300x30	
205620	LS Skopa, sparstål	2700	1475	2650 (*3)	250x30	
205630	LS Skopa, halvspiss/sparstål	2700		2880	350x25	
205640	LS Skopa, tenner*	2700	1400	2700	300x30	
205650	LS Skopa, tann/segment	2700	1475	2650 (*3)	250x30	
205660	LS Skopa, halvspiss/tann/segment	2700		2880	350x25	
205710	LS Skopa, skjærstål	2800	1405	2800	300x30	
205720	LS Skopa, sparstål	2800	1550	2850 (*3)	270x35	
205730	LS Skopa, halvspiss/sparstål	2800		2880	350x25	
205740	LS Skopa, tenner*	2800	1450	2800	300x30	
205750	LS Skopa, tann/segment	2800	1550	2850 (*3)	270x35	
205760	LS Skopa, halvspiss/tann/segment	2800		2880	350x25	
20030	Direkte-montert feste					
20031	Kileinnfestning					

Artikkelnr.	Artikkel	Volum SAE	Vekt,ca. (kg)	Bredde (mm)	Skjærstål	Anbefalt maskinvekt(tonn)
	Som standard monteres Combi Wear Parts tandsystem. Andre tandsystemer tilbys.					
	*2 Sparskjær Volvo typ 2					
	*3 Sparstål Volvo typ 3					

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.