



Siljum Multiskuffe 1.0-2.1 D-Edition

Multiskuffene våre er populære blant både sjåførere, entreprenører og bestillere takket være smidigheten med justerbare klaffer. Med multiskuffen blir snøryddingen effektiv og nøyaktig.

Siljums Multiskuffe 1.0-2.1 er den perfekte multiskuffen for den litt mindre maskinen. Multiskuffen finnes med ulike festemuligheter og ulike vingebreder. Standardvingene er 850 mm brede, men skuffen kan også bestilles med de større vingene på hele 1060 mm.

Den smidige designen gjør multiskuffen perfekt for mindre veier og parkeringsplasser, så vel som for landbrukstraktoren på gården.

Siljum Multiskuffe 1.0-2.1 D-Edition egnet for hjullastere og traktorer fra 4 til 9 tonn.

Produktegenskaper

- Sidemonterte klaffer, 850-1060 mm brede.
- Lastekapasitet 1,0 – 2,1 m³.
- Utstyrt med sjokkventil, trykkakkumulatortank og elventil.
- Vingene styres hydraulisk og individuelt fra førerhuset.
- Fjærbelastede vinger som kan vinkles ca. +/- 15 grader.
- Skuffene er som standard utstyrt med glatte spareskjær på skuffen og P300 isriverskjær på vingene.



Extrautstyr

- BM (L50)-kroker.
- Vinger med en bredde på 1060 mm.

Teknisk data

Artikelnr.	Artikkel	Volum (m3)	Bredde min/maks (mm)	Høyde (mm)	Vinge (mm)	Vekt, ca. med vinge 850 (kg)	Vekt, c:a med vinge 1060 (kg)	Anbefalt maskinvekt (tonn)
22101208D	MS, med elektrisk ventil	1,0	1780 / 3245	900	850	505		4-5
22141208D	MS, med elektrisk ventil	1,4	2100 / 3475	1000	850	730		5-9
22171208D	MS, med elektrisk ventil	1,7	2400 / 3775	1000	850	765		6-9
22171210D	MS, med elektrisk ventil	1,7	2400 / 4385	1000	1060		815	6-9
22191208D	MS, med elektrisk ventil	1,9	2740 / 4115	1000	850	800		6-9
22191210D	MS, med elektrisk ventil	1,9	2740 / 4725	1000	1060		850	6-9
22211208D	MS, med elektrisk ventil	2,1	2890 / 4265	1000	850	830		6-9
22211210D	MS, med elektrisk ventil	2,1	2890 / 4875	1000	1060		880	6-9
22101308D	MS, 4-slang	1,0	1780 / 3245	900	850	505		4-5
22141308D	MS, 4-slang	1,4	2100 / 3475	1000	850	730		5-9
22171308D	MS, 4-slang	1,7	2400 / 3775	1000	850	765		6-9
22171310D	MS, 4-slang	1,7	2400 / 4385	1000	1060		815	6-9
22191308D	MS, 4-slang	1,9	2740 / 4115	1000	850	800		6-9
22191310D	MS, 4-slang	1,9	2740 / 4725	1000	1060		850	6-9
22211308D	MS, 4-slang	2,1	2890 / 4265	1000	850	830		6-9
22211310D	MS, 4-slang	2,1	2890 / 4875	1000	1060		880	6-9
Tillegg for BM (L50) kroker								
Tillegg for 1060 mm brede vingeflater								

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.