FRONTEQ



Siljum Multiskopa 1.0-2.1 D-Edition

Våra Multiskopor för hjullastare är populära bland både förare, entreprenörer och beställare tack vare sin smidighet med ställbara klaffar. Med Multiskopan blir snöröjningen effektiv och exakt.

Siljums Multiskopa 1.0-2.1 D-Edition är den perfekta multiskopan för den lite mindre maskinen. Multiskopan finns med olika fästesalternativ och olika vingbredder. Standardvingarna är 850 mm breda men skopan kan även beställas med de större vingarna på hela 1060 mm.

Den smidiga designen gör multiskopan perfekt för mindre vägar och parkeringar likaväl som till jordbrukstraktorn på gården.

Siljum Multiskopa 1.0-2.1 D-Edition passar för hjullastare och traktorer från 4 till 9 ton.

Egenskaper



- Sidomonterade klaffar, 850-1060 mm breda.
- Lastkapacitet 1,0 – 2,1 m³.
- Utrustad med chockventil, tryckackumulatortank och elventil.
- Vingarna styrs hydrauliskt och individuellt från hytten.
- Fjäderbelastade klaffar som kan vinklas ca +/- 15 grader.
- Skoporna är standardutrustade med släta sparskär på skopan och P300 isrivarskär på klaffarna.

Tillval

- BM (L50)-krokar.
- Vingar med bredden 1060 mm.

Teknisk data

Art Nr	Modell	Volym (m3)	Bredd min/max (mm)	Höjd (mm)	Vinge (mm)	Vikt, c:a med vinge 850 (kg)	Vikt, c:a med vinge 1060 (kg)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
22101208D	MS, med elventil	1,0	1780 / 3245	900	850	505		4-5
22141208D	MS, med elventil	1,4	2100 / 3475	1000	850	730		5-9
22171208D	MS, med elventil	1,7	2400 / 3775	1000	850	765		6-9
22171210D	MS, med elventil	1,7	2400 / 4385	1000	1060		815	6-9
22191208D	MS, med elventil	1,9	2740 / 4115	1000	850	800		6-9
22191210D	MS, med elventil	1,9	2740 / 4725	1000	1060		850	6-9
22211208D	MS, med elventil	2,1	2890 / 4265	1000	850	830		6-9
22211210D	MS, med elventil	2,1	2890 / 4875	1000	1060		880	6-9
22101308D	MS, 4-slang	1,0	1780 / 3245	900	850	505		4-5
22141308D	MS, 4-slang	1,4	2100 / 3475	1000	850	730		5-9
22171308D	MS, 4-slang	1,7	2400 / 3775	1000	850	765		6-9
22171310D	MS, 4-slang	1,7	2400 / 4385	1000	1060		815	6-9
22191308D	MS, 4-slang	1,9	2740 / 4115	1000	850	800		6-9
22191310D	MS, 4-slang	1,9	2740 / 4725	1000	1060		850	6-9
22211308D	MS, 4-slang	2,1	2890 / 4265	1000	850	830		6-9
22211310D	MS, 4-slang	2,1	2890 / 4875	1000	1060		880	6-9
Tillägg för BM (L50) krokar								
Tillägg för 1060 mm breda vingar								

Denna PDF är genererad från https://fronteq.se. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.